


EINGANG WEST
ENTRANCE WEST

TENNACHER KASKADEN


EINGANG OST
ENTRANCE EAST

EINGANG OST
ENTRANCE EAST



Maximale Bauhöhe ohne Standaugenehmigung = 3,5m
 Bitte beachten Sie die Technischen Richtlinien der LMS.
 Maximum building height without stand approval = 3,5m
 Please observe the technical guidelines included in our GEC.
 maximale zulässige Besucherkapazität = 13 920 Personen
 maximum number of visitors = 13 920 pax

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigung
 Subject for official approval



Änderungslegende| Legend of changes:

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	

- Legende| Legend
- Stütze| Column
 - Stütze| Column 1: d=0,81m, Stützenfuß| base d=1,09m
 - Stütze| Column 2: d=1,02m, Stützenfuß| base d=1,30m
 - Stütze| Column 3: d=0,50m
 - Hydrant | Hydrant
 - Feuerlöscher| Fire extinguisher
 - Handfeuermelder| Emergency button
 - Löschtcontainer| fire-fighting container 0,9m x 1,4m
 - Lüftungsauslass | Ventilation outlet
 - Schacht für Quellluftauslass | duct for displacement air
 - Notausgang| Emergency exit
 - Versorgungskanal Anschlussmöglichkeit für | Channel system with utility for
 - Wasserzulauf| Wasserablauf| Water supply
 - Wasserablauf| Water supply
 - Elektroversorgung | Power supply
 - Datenanschlüsse| Data connections
 - Gas
 - Sprinklerbodenzulauf| Ground sprinkler supply
 - ⊙ Elektroanschluss| Electr. connection
 - ax. 32A = 16kV (2,50 über FFB)
 - ⊙ Schutzsteckdose| Safety triple outlet
 - fach, abschaltbar| can be switched off
 - ⊙ Wasser/Abwasser| Water/Waste water
 - Trägerverlauf| Position of supports
 - Abhängungen| Suspension points
 - ax. Belastung pro Punkt = 1 kN (100kg) lotrecht
 - max. load per point = 1 kN (100kg) vertikal
 - Belegbare Fläche | Area available for allocation
 - ax. 14 339 m²
 - Belegbare Sonderfläche | Special area
 - ax. 667 m²



Halle| Hall: **1**
L-Bank Forum

Maßstab| scale (Modell) Datum| date 05.11.2012 Zeichner| Drawer Techn. Service

Papier| paper (Modell) File Halle1_Grundriss_V2

Veranstaltung| event

